

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»

от 11.05.2021 № 110521-2

Схема маршрутизации беременных женщин, рожениц и родильниц в ГУЗ «Родильный дом № 1»

1. ГУЗ «Родильный дом № 1» - круглосуточный акушерский стационар 2 уровня, оказывает медицинскую помощь беременным и родильницам низкой и средней степени риска и направляет на госпитализацию беременных высокой степени риска в акушерский стационар 3 уровня — ГБУЗ «ВОКПЦ № 1 им. Л.И. Ушаковой», г. Волжский.

2. Критериями для определения этапности оказания плановой медицинской помощи и направления беременных женщин в акушерские стационары первой группы (уровня) являются:

отсутствие показаний для планового кесарева сечения;

отсутствие экстрагенитальных заболеваний у беременной женщины или соматическое состояние женщины, не требующее проведения диагностических и лечебных мероприятий по коррекции экстрагенитальных заболеваний, в том числе:

увеличение щитовидной железы без нарушения функции;

миопия I и II степени без изменений на глазном дне;

хронический пиелонефрит без нарушения функции;

инфекции мочевыводящих путей вне обострения и др.;

отсутствие специфических осложнений гестационного процесса при данной беременности (протеинурия во время беременности, гипертензивные расстройства, задержка роста плода);

головное предлежание плода при некрупном плоде (до 4000 г) и нормальных размерах таза матери;

отсутствие в анамнезе у женщины анте-, интра- и ранней неонатальной смерти, преждевременных родов, преэклампсии, эклампсии;

отслойки нормально расположенной плаценты;

отсутствие осложнений при предыдущих родах, таких как преждевременные роды, гипотоническое кровотечение, глубокие разрывы мягких тканей родовых путей, родовая травма у новорожденного.

Показания для госпитализации в ургентный родильный зал:

активная фаза родов и роды вне родильного дома (отделения);

экстренное и/или неотложное состояние со стороны женщины и/или плода.

3. Критериями для определения этапности оказания медицинской помощи и направления беременных женщин в акушерские стационары второй группы (уровня) являются:

пролапс митрального клапана без гемодинамических нарушений;

компенсированные заболевания дыхательной системы (без дыхательной недостаточности);

заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, дуоденит,

колит);

психические заболевания;

перенесенная беременность;

предполагаемый крупный плод;

анатомическое сужение таза I - II степени;

тазовое предлежание плода;

низкое расположение плаценты, подтвержденное при УЗИ в сроке 34 - 36 недель (за исключением наличия рубца на матке после операции кесарева сечения);

мертворождение в анамнезе;

рубец на матке после кесарева сечения при отсутствии признаков несостоятельности рубца для планового кесарева сечения;

рубец на матке после оперативных вмешательств на матке (кроме кесарева сечения), при отсутствии признаков несостоятельности рубца, при подтвержденном УЗИ расположении плаценты не в месте локализации рубца;

беременность после лечения бесплодия любого генеза, беременность после экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона;

преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных вод, при сроке беременности 34 - 36 недель, при наличии возможности оказания реанимационной помощи новорожденному в полном объеме и отсутствии возможности направления в акушерский стационар третьей группы (уровня) (высокой степени риска);

антенатальная гибель плода (при отсутствии критериев, предусмотренных пунктом 4);

преэклампсия умеренная;

эндокринные заболевания (сахарный диабет гестационный на диетотерапии, заболевания щитовидной железы с признаками гипо- или гиперфункции (компенсация, субкомпенсация);

заболевания органов зрения (миопия высокой степени с изменениями на глазном дне, отслойка сетчатки в анамнезе);

перенесенные в анамнезе черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника, таза.

4. Критериями для определения этапности оказания медицинской помощи и направления беременных женщин в акушерские стационары третьей А группы (уровня) являются:

возраст беременной женщины до 18 лет;

преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных вод, при сроке беременности менее 34 недель;

предлежание плаценты;

задержка роста плода;

изоиммунизация при беременности;

метаболические заболевания плода (требующие лечения сразу после рождения);

водянка плода;

много- и маловодие;

заболевания сердечно-сосудистой системы (ревматические и врожденные пороки сердца вне зависимости от степени недостаточности кровообращения, пролапс митрального клапана с гемодинамическими нарушениями, оперированные пороки сердца, аритмии, миокардиты, кардиомиопатии, хроническая артериальная гипертензия);

тромбозы, тромбоэмболии и тромбозы в анамнезе и при настоящей беременности;

заболевания органов дыхания, сопровождающиеся развитием легочной или сердечно-легочной недостаточности;

состояния и заболевания плода (плодов), требующие выполнения фетальных вмешательств;

диффузные заболевания соединительной ткани, антифосфолипидный синдром;

заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью или артериальной гипертензией, аномалии развития мочевыводящих путей, беременность после нефрэктомии;

заболевания печени (токсический гепатит, острые и хронические гепатиты, цирроз печени);

эндокринные заболевания (сахарный диабет любой степени компенсации, заболевания щитовидной железы с клиническими признаками гипо- или гиперфункции, хроническая надпочечниковая недостаточность);

заболевания органов зрения (миопия высокой степени с изменениями на глазном дне, отслойка сетчатки в анамнезе, глаукома);

заболевания крови (гемолитическая и апластическая анемия, тяжелая железодефицитная анемия, гемобластозы, тромбоцитопения, болезнь Виллебранда, врожденные дефекты свертывающей системы крови);

заболевания нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз, нарушения мозгового кровообращения, состояния после перенесенных ишемических и геморрагических инсультов);

миастения;

злокачественные новообразования в анамнезе либо выявленные при настоящей беременности вне зависимости от локализации;

сосудистые мальформации, аневризмы сосудов;

перенесенные в анамнезе черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника с неврологическими расстройствами таза;

прочие состояния, угрожающие жизни беременной женщины и плода, при отсутствии противопоказаний для эвакуации;

расположение плаценты по передней стенке матки при наличии рубца на матке после операции кесарева сечения или расположение плаценты в месте локализации рубца на матке после оперативных вмешательств (кроме кесарева сечения);

подозрение на врастание плаценты по данным УЗИ или магнитно-резонансной томографии;

поперечное и косое положение плода;

преэклампсия, эклампсия и их осложнения;

холестаза, гепатоз беременных;

кесарево сечение в анамнезе при наличии признаков несостоятельности рубца на матке;

рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки, при наличии признаков несостоятельности рубца;

беременность после реконструктивно-пластических операций на половых органах, разрывов промежности III - IV степени при предыдущих родах;

антенатальная гибель плода при наличии хотя бы одного из критериев, предусмотренных настоящим пунктом;

многоплодная беременность (тремя и более плодами, а также двойня при

наличии осложнений (или риска их возникновения), характерных для многоплодной беременности: фето-фетальный трансфузионный синдром, диссоциированное развитие близнецов, внутриутробная гибель одного из плодов).

5. Критериями для определения этапности оказания медицинской помощи и направления беременных женщин в акушерские стационары третьей Б группы (уровня) являются:

состояния, перечисленные в пункте 4;

состояния, требующие оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи с применением инновационных технологий.

Район Волгоградской области	Ургентные родильные зады в МО, имеющих лицензию на осуществление мед деятельности по профилю «акушерство и гинекология» (экстренная и неотложная мед помощь)	Стационары, оказывающие медицинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология" 1 группы	Стационары, оказывающие медицинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология" 2 группы	Стационары, оказывающие медицинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология" 2 группы (дублиры)	Стационары, оказывающие медицинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология" 3 А группы	Койки сестринского ухода
5. Быковский	Ургентный родзал ГБУЗ «Быковская ЦРБ»	ГБУЗ "Городская больница N 3", Волжский	ГУЗ «КБ № 5»	ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой" г. Волжский	ГУЗ "Городская больница N 3", Волжский
6. Николаевский	Ургентный родзал ГБУЗ «Николаевская ЦРБ»	ГБУЗ "Городская больница N 3", Волжский	ГУЗ «КБ № 5»	ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой" г. Волжский	ГУЗ "Городская больница N 3", Волжский
7.1. Городищенский (Саратовская трасса)		ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГУЗ «КБ № 5»	ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой" г. Волжский	ГУЗ "Городская больница N 3", Волжский
9. Дубовский	Ургентный родзал ГБУЗ «ЦРБ Дубовского мун. района»	ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГУЗ «КБ № 5»	ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой" г. Волжский	ГУЗ "Городская больница N 3", Волжский
17. Камышинский		ГБУЗ "Центральная городская больница г. Камышина"	ГБУЗ "Центральная городская больница г. Камышина"	ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой", г. Волжский	ГБУЗ "Центральная городская больница г. Камышина"
18. Котовский		ГБУЗ "ЦРБ Котовского муниципального района"	ГБУЗ "Центральная городская больница г. Камышина"	ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой", г. Волжский	ГБУЗ "Центральная городская больница г. Камышина"
19. Ленинский	Ургентный родзал ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»	ГБУЗ "Городская клиническая больница N 3", Волжский	ГБУЗ "Городская клиническая больница N 3", Волжский	ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой", г. Волжский	ГУЗ "Городская больница N 3", Волжский
20.2. Среднеахтубинский (не Краснослободск)		ГБУЗ "Городская клиническая больница N 3", Волжский,	ГБУЗ "Городская клиническая больница N 3", Волжский,	ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой", г. Волжский	ГУЗ "Городская больница N 3", Волжский
30. Палласовский		ГУЗ "Палласовская ЦРБ", ГУЗ "Старополтавская ЦРБ"	ГБУЗ "Городская клиническая больница N 3", г. Волжский	ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой" г. Волжский	ГУЗ "Городская больница N 3", Волжский
31. Старополтавский		ГУЗ "Старополтавская ЦРБ" ГУЗ "Палласовская ЦРБ"	ГБУЗ "Городская больница N 3" Волжский	ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой" г. Волжский	ГУЗ "Городская больница N 3", Волжский

34. г. Волжский		ГБУЗ - Городская клиническая больница N 3", Волжский	ГБУЗ "Городская клиническая больница N 3", Волжский	ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой" г. Волжский	ГУЗ Городская больница N 3", Волжский
35. Волгоград						
Дзержинский		ГУЗ «РД № 2» ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГУЗ «РД № 2» ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГУЗ «КБ № 5»	ГБУЗ «ВОКПЦ № 2», Волгоград	ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3» (дублёр)
Краснооктябрьский		ГУЗ «КБ № 5»	ГУЗ «КБ № 5»	ГУЗ "КРД N 2" ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой" г. Волжский	ГУЗ "Городская больница N 3", Волжский
Тракторозаводский		ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГУЗ "Родильный дом N 1"	ГУЗ "КБ № 5"	ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой" г. Волжский	ГУЗ "Городская больница N 3", Волжский

1. Госпитализация беременных женщин, **имеющих патологию плода, подлежащую хирургическому лечению** в раннем неонатальном периоде, на родоразрешение осуществляется в ГУЗ "КБСМП N 7";

2. **При антенатальной гибели плода** в сроке свыше 22 недель у беременных

3. низкой и средней группы риска, наблюдавшихся в женской консультации ГУЗ «Родильный дом № 1», родоразрешение проводится в ГУЗ «Родильный дом № 1», у беременных высокой группы риска в ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой" или ГБУЗ "ВОКПЦ N 2";

4. Госпитализация беременных, рожениц и родильниц низкой и средней группы риска **с заболеваниями, требующими изоляции**, осуществляется в учреждения, имеющие боксированные палаты (ГУЗ "Родильный дом N 4", ГУЗ "КБСМП N 7"), госпитализация беременных, рожениц и родильниц высокой группы риска с заболеваниями, требующими изоляции, осуществляется в ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой", ГБУЗ "ВОКПЦ N 2".

5. Госпитализация рожениц **при преждевременных родах:**

5.1. в сроке беременности 22 - 36 недель осуществляется в ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой", ГБУЗ "ВОКПЦ N 2",

5.2. в сроке беременности 34-36 недель: ГБУЗ "Городская клиническая больница N 3" г. Волжский, ГБУЗ "Центральная городская больница г. Камышина".

6. Госпитализация рожениц при отсутствии мест в перинатальных центрах осуществляется в ГУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи № 7» (резервный фонд).

7. **При наличии у плода врожденного порока, несовместимого с жизнью**, или наличии сочетанных пороков с неблагоприятным прогнозом для жизни и здоровья, при врожденных пороках развития плода, приводящих к стойкой потере функций организма вследствие тяжести и объема поражения при отсутствии методов эффективного лечения, прерывание беременности в сроках 22 и более недель

7.1. у беременных низкой и средней группы риска осуществляется в

учреждениях 2 уровня согласно маршрутизации,

7.2. у беременных высокой группы риска — в ГБУЗ "ВОКПЦ N 1 им. Л.И. Ушаковой", ГБУЗ "ВОКПЦ N 2".

8. При наличии у беременных **заболеваний, требующих оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи с применением инновационных технологий** осуществляется их направление в федеральные центры в соответствии с действующим порядком.

Спиридонова Надежда Александровна (заместитель главного врача по лечебной работе 8442-29-09-09, 74-16-75)

